



Наименование	Марка	Модель	Характеристика	Аренда	
				С оператором м/с	8 часов
 Каток	РАСКАТ	ДУ-84	Масса 14 т. Комбинированный с вибрацией Ширина уплотняемой полосы 2000 мм Почасовая 1 час - 2000 руб. минимум 4 часа или 8000 руб. Доставка катка - 6000 руб. рейс	12000 - 14000	
 Каток	РАСКАТ	ДУ-47	Масса 7 т. Гладковальцовый без вибрации Ширина уплотняемой полосы 1400 мм Почасовая 1 час - 1000 руб. минимум 4 часа или 4000 руб. Доставка катка - 5000 руб. рейс	6000 - 8000	



Экскаватор — погрузчик

МТЗ 82.1

ЭО-2101

Экскаватор — погрузчик ЭО-2101 на базе МТЗ 82.1
Почасовая 1 час - 1250 руб.
минимум 3 часа или 4000 руб.

8000 - 10000



Минипогрузчик

Bob Cat

S 553

Грузоподъемность, кг 800
Объем челюстного ковша 0,25 м3
Объем обычного ковша 0,25 м3
Почасовая 1 час - 1250 руб.
минимум 4 часа или 5000 руб.
Доставка погрузчика - 2000 руб. рейс

9000 - 10000



Камаз

Камаз

Самосвал

Грузоподъемность 15 тонн
Аренда камаза от 6400 за смену
Доставка от 1500 за рейс

6400 - 7000



Автогрейдер

ДОРМАШ

ДЗ-122

Габаритные размеры:
- длина: 8950мм
- ширина: 2500мм
- высота: 3510мм
- Радиус поворота: 12,5м
- Эксплуатационная масса-12,5 т.
Класс — средний
Почасовая 1 час - 2000 руб.
минимум 4 часа или 8000 руб.
Доставка на объект договорная

12000 - 14000



Нивелир

Sokkia

C330

Точность (на 1 км двойного хода) мм 2
Увеличение зрительной трубы, крат 22
Минимальное расстояние визирования, м 0.3
Изображение прямое
Тип компенсатора 4-торсионный маятниковый с магнитным демпфером
Диапазон работы компенсатора, ' ±15
Вес, кг 1.8
Размер, мм 133 x 215 x 135

5000

с МАСТЕРОМ



Нарезчик швов

Splitstone

CS-189

Модель CS-189
Максимальная глубина реза 165 мм
Диаметр алмазного диска 450 мм
Производительность резки 380 кв.см/мин
Габаритные размеры 1200x720x1200 мм
Вес 125 кг

4500



Вибратор глубинный

Кр. Маяк

ЭПК-1300

**Тип Асинхронный электродвигатель
Питание 220 В; 1 Ф; 50 Гц
Мощность 1,30 кВт
Масса 14,9 Кг
Совместимость с вибронаконечниками
Все (Булова 50 мм)**

**1000
сутки**

**4000
5 суток**